



CODIPLAN^{PLUS} RUND

v2.0 dd 30.03.2017





ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke deelnemer aan de Belbeef Standaard, verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde regionale, nationale en Europese reglementering na te leven. Daarom moet elke schakel beschikken over een gecertificeerd autocontrolesysteem voor de activiteiten die door hem ontplooid worden en binnen het toepassingsgebied van dit lastenboek vallen.

De voorwaarden die deel uitmaken van de sectorgids voor de primaire dierlijke productie, zijn niet overgenomen. Hier zijn enkel de bovenwettelijke bepalingen opgenomen, en aangeduid met een oplopend nummer. Het gewicht van de voorwaarde is met de letter A, B of C aangegeven. (Zie de certificeringsregeling voor de verklaring)

Bedrijfsregistratie

1	De veehouder is correct geregistreerd en aangemeld bij Belbeef. Hij is terug te vinden in de Belbeefdatabank.	A
De sanitair verantwoordelijke van het beslag beschikt daartoe over een door hem ondertekende en door BELBEEF aanvaarde overeenkomst met BELBEEF. (zie punt 4.2 van de certificeringsregeling).		

Identificatie & registratie van de dieren

OPVOLGINGSPERIODE

2	De minimumduur van de opvolgingsperiode bedraagt 180 dagen (6 maanden) voor de mannelijke en 75 dagen (2,5 maanden) voor de vrouwelijke dieren.	A
Om de nodige garanties te kunnen bieden wat betreft huisvesting, voeding, eventueel diergeneesmiddelengebruik en dierenwelzijn, is het noodzakelijk dat de dieren in het systeem een minimale periode (75 dagen voor koeien, 180 dagen voor stieren) op hetzelfde beslag verblijven alvorens geslacht te worden. De controles in het kader van dit lastenboek vinden dan ook plaats bij deze laatste schakel van de productie. Het Codiplan ^{plus} Rund certificaat wordt toegekend aan deze Vestigingseenheid.		
De controle van dit punt gebeurt eveneens op slachthuisniveau. Dieren die niet aan deze regel voldoen worden uitgesloten uit het Belbeef systeem.		
17	Er moet worden nagekeken of de geboortekenmerken van de bemonsterde dieren correct zijn wat het geslacht, het rastype en het haarkleed betreft. Daartoe controleert elke deelnemende veehouder minstens één keer per jaar de juistheid van de Sanitelgegevens van zijn beslag.	A
De veehouder moet minstens één keer per jaar de correctheid van de paspoorten van zijn runderen controleren. Dit kan op twee manieren:		





- **Elektronisch** via de online toepassing.
 - Bij ARSIA is dit « **CERISE** ». In deze handleiding ([klik hier](#)) vindt u de te volgen procedure om uw registercontrole te melden.
 - Bij DGZ is dit « **Veeportaal** ». De handleiding voor het uitvoeren van de registercontrole via Veeportaal kan u terugvinden op de website van DGZ via volgende link: <http://www.dgz.be/publicatie/handleiding-registercontrole-rundvee-veeportaal-nlfr>

Tijdens de audit moet de veehouder de betrokken melding aan de auditor tonen. Dit kan ofwel rechtstreeks in de online toepassing ofwel via een afprint met vermelding van het meldingsnummer.

- **Op papier**. In dit geval moet de veehouder het afgedrukte register kunnen tonen met de handgeschreven verklaring dat alle runderen gecontroleerd en indien noodzakelijk (bij vaststelling van fouten) gecorrigeerd zijn.

Wanneer op slachthuisniveau een fout op de Sanitelgegevens opgemerkt en gecorrigeerd dient te worden, informeert Belbeef systematisch de OCI die het beslag gecertificeerd heeft.

De OCI contacteert vervolgens de veehouder en vraagt een bijkomende registercontrole uit te voeren. De veehouders dienen vervolgens binnen de maand een schriftelijk bewijs hiervan aan te leveren.

Dit gebeurt op volgende wijze:

- Door het opsturen van een kopie van de melding in de webtoepassing met melding van het meldingsnummer

of

- Door het bezorgen van een kopie van het register waarop de controle van de runderen duidelijk zichtbaar is.

Veehouders die dit bewijs niet aanleveren zullen opgenomen worden in de 10% onaangekondigde controles zoals voorzien in de Belbeef Standaard.

OORSPRONG VAN DE DIEREN

Enkel dieren die geboren, afgemest en verwerkt zijn in België, komen in aanmerking om gecommmercialiseerd te worden als Belbeefwaardige dieren. De controle van dit punt gebeurt op slachthuisniveau. Dieren die niet aan deze regel voldoen worden uitgesloten uit het Belbeefstelsel.

3	Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van bedrijven die beschikken over een G-040 autocontrolecertificaat of attest.	C
---	---	---





Om maximale garanties te kunnen bieden wat betreft de periode vóór de opvolgingsperiode, is het ten stelligste aan te bevelen dat aangekochte dieren afkomstig zijn van bedrijven die beschikken over een G-040 autocontrolecertificaat of attest, of een door het FAVV gevalideerd autocontrolesysteem voor wat betreft de activiteit “houden van productiedieren, runderen”.

UITSLUITING

4	Tijdelijke uitsluiting voor bedrijven die onder een versterkte controle van het FAVV vallen. Het betreft de codes H, N1 en N2 bij overtredingen betreffende niet-toegestane stoffen, en codes M1, M2 en R bij overtredingen betreffende toegestane stoffen. Deze code wordt in Sanitel geregistreerd en op de paspoorten van de runderen gedrukt.	A
<p>Zie KB van 27/02/2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten, en de Omzendbrief (PCCB/S2/CRR/1034289) met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit van 27/02/2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten.</p> <p>Dieren afkomstig van bedrijven onder een dergelijke versterkte controle, zijn uitgesloten van het Belbeefstelsel. De betrokken bedrijven worden geschorst.</p> <p>Alvorens opnieuw binnen het systeem te kunnen leveren, moet de versterkte controle door het FAVV opgeheven zijn, en dient een nieuwe positieve Codiplan^{plus} Rund -audit te hebben plaatsgevonden. Daartoe neemt de rundveehouder zelf het initiatief, door het bewijs van de opheffing van de versterkte controle aan Belbeef te bezorgen.</p>		

Dierenvoeder en drinkwater

De hieronder vermelde bepalingen zijn in het kader van de Belbeef Standaard van toepassing en controleerbaar op de gebruikte diervoeders tijdens de **opvolgingsperiode** (zie bepaling 2).

5	In geval van gerantsoeneerde (beperkte) voeding, moeten alle dieren een voederplaats ter beschikking hebben.	A
Ofwel kunnen alle dieren tegelijkertijd eten (evenveel voederplaatsen als dieren), ofwel wordt ad libitum voeding toegepast, waarbij er continu voeder beschikbaar is.		
6	Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega landbouwers aangekochte voedermiddelen ¹ voor het diervoeder zijn bij voorkeur afkomstig van voor de	C

¹ voedermiddelen: de verschillende producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, en de afgeleide producten van de industriële verwerking ervan, alsmede organische of anorganische stoffen, met of zonder toevoegingsmiddelen, en bestemd voor vervoeding, hetzij als zodanig, hetzij na verwerking, voor de bereiding van mengvoeders of als drager bij voormengsels (cf. Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding)





	Vegaplan Standaard (het vroegere IKKB) gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door de beheerder van het lastenboek aanvaard systeem.	
Ander aanvaard systeem is de G-040 Module B.		
7	Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte diervoeders ² (exclusief diegene vermeld onder punt 6), zijn afkomstig van FCA gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door Ovocom aanvaard systeem. Zie de gelijkwaardige systemen per type voeder op de website van OVOCOM via volgende link: http://www.ovocom.be/International_cattle_breeder.aspx?lang=nl	A
De borgingspunten 6 en 7 worden gecontroleerd op basis van facturen en/of aankoopborderellen, leveringsbonds en certificaten.		

Dierenwelzijn

STALKLIMAAT

8	Het luchtvolume in afgesloten stallen bedraagt minimaal 15 m ³ /500 kg levend gewicht. Open frontstallen met vast, niet te openen windbreekscherm worden eveneens als afgesloten stallen beschouwd.	B
Het luchtvolume in de stal wordt gemeten met een lasermeter. De formule l * b * h gedeeld door het aantal dieren = luchtvolume per dier, moet groter of gelijk aan 15 m ³ zijn.		
9	Aan- en afvoer van lucht moet gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele stallengte met het oog op een effectieve verluchting.	B

HUISVESTING EN MAXIMAAL TOEGELATEN BEZETTING

10	Mannelijke dieren mogen niet aangebonden zijn, tenzij in quarantaine of herstel.	A
11	Vrouwelijke dieren mogen niet continu aangebonden zijn, tenzij in opvolging rond het afkalven, quarantaine of herstel, of tenzij er hiertoe een door de bedrijfsdierenarts schriftelijk bevestigde reden bestaat.	A
12	Ligmatten mogen enkel gebruikt worden bij vrouwelijke dieren.	A

² Diervoeder: producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, en de afgeleide producten van de industriële verwerking ervan, alsmede organische of anorganische stoffen, al dan niet gemengd, met of zonder toevoegingsmiddelen, en bestemd voor vervoeding. (cfr Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding)





13	Ligplaatsen moeten proper gehouden worden. Ze moeten in de afmestperiode minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn, of voorzien zijn van een ligmat (enkel bij vrouwelijke dieren toegestaan).	B
Propere ligplaatsen leiden tot propere dieren. Bij de dieren in afmest mag niet meer dan 20% van de dieren zich in categorie 2 of 3 bevinden, op basis van de conditie van de huid en de vacht ³ .		
14	De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m ² per dier van 500kg, plusminus 0,5m ² per 100 kg meer of minder dan 500kg ⁴ .	B
Tijdens de controle wordt de ingestrooide oppervlakte gemeten met behulp van een lasermeter en het aantal dieren per box geteld. De formule oppervlakte gedeeld door het aantal dieren = oppervlakte per dier, moet groter of gelijk aan 3,25 m ² zijn.		
15	Aangebonden dieren moeten minimaal 1,25 m ² /500 kg levend gewicht ingestrooide ruimte beschikken (of ligmat bij vrouwelijke dieren).	B

Autocontrole

16	Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem.	A
Er kan pas een Codiplan ^{PLUS} Rund certificaat uitgereikt worden, wanneer de veehouder beschikt over een G-040 certificaat of attest. De einddatum van het Codiplan ^{PLUS} Rund certificaat moet immers gelijk zijn aan dat van het autocontrolecertificaat of attest.		

Diergezondheid

18	Indien door de veehouder of de dierenarts vastgesteld wordt dat bij de toediening van een diergeneesmiddel via injectie een naald afbreekt en in het dier blijft steken, zal de sanitair verantwoordelijke dit registreren en op het VKI document vermelden.	B
Bij elke toediening van diergeneesmiddelen per injectie, bestaat er een risico dat de naald afbreekt. In het kader van de volksgezondheid is het absoluut noodzakelijk dat de volgende schakel hiervan verwittigd wordt.		

³ Zie hiertoe het vademecum van het FAVV voor propere dieren in het slachthuis.

(http://www.favv.be/thematischepublicaties/_documents/2008-04-14_Vademecum_PD_AP_NL_V02_2014-12-04.pdf)

⁴ Gebaseerd op maar strenger dan de aanbevelingen uit de EFSA studie "The welfare of cattle kept for beef production".





19	Veehouders en dierenartsen wordt aanbevolen om bij voorkeur metaaldetecteerbare naalden te gebruiken.	C
Bij het gebruik van metaaldetecteerbare naalden is de kans groot dat een naald in het vlees door een metaaldetector zal gedetecteerd worden, zodat deze nog kan verwijderd worden.		
20	Veehouders die deelnemen aan het Belbeef lastenboek wordt aanbevolen de verschafte antibiotica, rechtstreeks (Sanitel-MED) of onrechtstreeks (Bigame of AB-Register) ⁵ in de daartoe bestemde databank te laten registreren door hun dierenarts.	C
Door de systematische registratie van de toegediende antibiotica kunnen veehouder en dierenarts een beter inzicht krijgen op de hoeveelheid op het bedrijf gebruikte antibiotica. In een volgende fase zal hierop een benchmarking kunnen toegepast worden, zodat veehouders hun antibioticagebruik kunnen inschatten tegenover collega veehouders.		

⁵ Wanneer deze databank(en) beschikbaar zijn voor rundveehouders.

